
## Datenblatt KRONOS 100



ASM-Profile GmbH, An der Hansalinie 1, 59387 Ascheberg fon: (+49) 02593-957330 - fax: (+49) 02593-957345 info@ASM-Profile.de www.ASM-Profile.de

## **ASM-Profilmatte KRONOS 100**

Eingangsmatte aus verstärktes und verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels kunststoffummantelten
Stahldrahtseil mit 5 mm Abstandshalten aus Gummi. Passgenaue Anfertigung in
Breite und Tiefe ohne Ausgleichsprofile. Grundsätzlich sind alle geometrischen Formen lieferbar.
Sonderformen werden nach Zeichnung oder Schablone gefertigt.



3-reihig eingelassene widerstandsfähige und witterungsbeständige PVC/Polyamidbürstenleiste. Durchmesser der Bürstenbündel 4 mm. Einlage nach Cfl-S1 (B1) klassifiziert!

Standardfarben: schwarz/schwarz grau/grau

Bei fachgerechtem Einbau und vollflächiger Auflage der Matte auf dem Untergrund: Für starke bis sehr starke Fußgänger Frequentierung geeignet. Überrollbar mit Einkaufswagen, Rollstuhl, Kinderwagen und Transportkarren mit Luftbereifung und Rädern die mind. einen Ø von 20 cm aufweisen, sowie für Belastung durch Handhubwagen und PKW geeignet

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



















Außenbereic

überdachter Ir Außenbereich

er Innenbereich

ohne ohne Rutschgefahr Stolpergefahr

Belastung Belastung Belastung Fußgänger Einkaufswagen Handhubwagen

Belastung PKW