


# ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

 MADE IN GERMANY



60

20

0

2

**Dehnfugenprofile**  
**Eckschutzprofile**  
**Eingangsmatten**  
**Sportbodenprofile**  
**Abschlussprofile**  
**Treppenprofile**  
**Schwimmbadroste**

## E i n g a n g s m a t t e n

Alle Artikel nur für den gewerblichen Wiederverkauf, alle Preise zuzüglich gesetzl. MwSt.  
Preisänderungen, Designänderungen, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.  
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Erklärung der im Katalog verwendeten Piktogramme:

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich

für welche Belastung



Einkaufswagen



Fußgänger



Handhubwagen



PKW

mit Sicherheit



ohne Stolpergefahr



ohne Rutschgefahr



Planungsinformationen.....

Seite 3-4



Mattenrahmen .....

Seite 5

von 10 mm bis 30 mm, Aluminium, Edelstahl, Messing



10 mm, Serie TAURUS Mini .....

Seite 6

für den überdachten Außenbereich, Innenbereich



12 mm, Serie SLIM Line .....

Seite 7-8

für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



17 mm, Serie KOMET .....

Seite 9-10

für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



22 mm, Serie GALAXY .....

Seite 11-14

für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



22 mm, Serie HERKULES .....

Seite 15-16

für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



22 mm, Serie AURORA .....

Seite 17-18

für den überdachten Außenbereich, Innenbereich



27 mm, Serie MERKUR - MARS - VENUS -  
TITAN - SIRIUS - PORTIA .....

Seite 19-22

für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



Serie B1, Mattehöhe 12 mm ..... Seite 23  
für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



Serie B1, Mattehöhe 17 mm ..... Seite 24  
für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



Serie B1, Mattehöhe 22 mm ..... Seite 25-28  
für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



Serie B1, Mattehöhe 27 mm ..... Seite 29  
für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



Sonderformen Rahmen + Matten..... Seite 30  
Ausschnitt, Halbkreis, Anschnitt



Leitsysteme für Eingangsmatten ..... Seite 31-32



Sauberlauf-Teppichware / Kokos-Velour... Seite 33  
für den Außenbereich, überdachten Außenbereich, Innenbereich



Allgemeine Geschäftsbedingungen ..... Seite 34  
der ASM-Profile GmbH

## WhatsApp Bestell- und Informationsservice

**Anfragen und Bestellungen ganz  
einfach und bequem von unterwegs  
oder der Baustelle erledigen und nie  
wieder ein Angebot verpassen!!!!**

Ihr direkter WhatsApp Kontakt zu uns:

+49 (0)2593-957340



# Eingangsmatten Innen oder Außen erfüllen die Funktion einer Schmutzschleuse!

Um diese Funktion erfüllen zu können, muss die Eingangsmatte verschiedenen Voraussetzungen genügen. Sie muss für einen hohen Schmutzabrieb sorgen, darf sich aber mit Nässe und Schmutz nicht vollsaugen. Kleine Steinchen und Schmutz fallen in die Zwischenräume der Matte, so dass sie vom nächsten Besucher nicht weitergetragen werden.




Ein weiterer entscheidender Punkt für die Reinigungswirkung ist die Lauflänge der Eingangsmatte! Erst 4 Schrittlängen des Besuchers über die Eingangsmatte gewährleisten, dass 80% des Schmutzes oder der Nässe abgestreift werden. Je länger also die Lauflänge ist, desto effektiver ist die Reinigungswirkung. Ihre Böden bleiben länger schön und die Kosten für die Bodenreinigung gering.

Eingangsmatten mit grobem Profil reinigen die Schuhe der Besucher außerhalb der Eingangstür. Matten mit feinerem Floor sind für Bereiche hinter der Eingangstür konzipiert. Egal, ob Sie die Eingangsmatten für den Außen- oder Innenbereich oder für beide Bereiche einsetzen wollen, ist es wichtig, die richtigen Komponenten zu wählen. Wir bieten für beide Einsatzbereiche verschiedene Einlagen an und helfen Ihnen bei der für Sie optimalen Wahl der Eingangsmatte.


Sprechen Sie mit unseren Anwendungstechnikern, wir beraten Sie gerne.

# Maßanfertigung in jeder gewünschten Abmessung ...


... ob als Rechteck,




... mit Ausschnitt,



... mit Halbkreis,




... mit Anschnitt,



oder welche Form auch immer.

Wir benötigen in diesem Fall die genauen Maße und eine Skizze.

Bei komplexeren Formen fertigen Sie eine Schablone in Originalgröße für uns, stabile Pappe eignet sich dafür am besten.




Große Eingangsbereiche:


Eingangsmatten von ASM-Profile werden in den Standardmaßen ungeteilt geliefert.

Bei großen Eingangsbereichen kann es dennoch sinnvoller sein, mehrere kleinere Matten anstatt einer großen Matte zu verlegen. Ein Grund hierfür ist z. B. das resultierende Gesamtgewicht der Matten. Wiegt diese mehr als 50 kg, kann die Matte nur schwer bewegt werden. Die max. Länge des zu verwendenden Grundprofils beträgt 4000 mm. Bei breiteren Eingangsbereichen muss auch hier eine Teilung erfolgen.

Verlegung bei 1-flügeligen Schwingtüren



Verlegung bei 2-flügeligen Schwingtüren



Montage:

Beim Einbau in schwimmenden Estrich kann auf eine zusätzliche Befestigung der Rahmen auf dem Rohbeton verzichtet werden. Die Fliesen mit normalem Fugenabstand gegen das Rahmenprofil verlegen und die Fugen mit Fugenmörtel satt bis zum Grund verschließen. Bei Estrichverlegung im Rahmen oder bei nicht exakt planer, höhengerechter Auflagefläche der Matte, eventuell die Fläche mit Spachtelmasse nacharbeiten.

Weitere ausführliche Montage- und Pflegeanleitung sind separat erhältlich.


# Mattenrahmen

**ASM-Profile**

Mehrteilige, 2 mm starke Aluminium-, Messing- oder Edelstahlwinkel Konstruktion mit dem ASM-Profile Eckverbinder.

Rahmen bis zu einer Größe von 1000 x 800 mm 1-teilig, fest vernietet.


Größere Maße werden mit Verschraubung durch Rändelmuttern geliefert, damit ist die Montage des Rahmens ohne Werkzeug möglich.



2 mm Aluminium-, Edelstahl- oder Messingprofil mit Verstärkungsecken.  
Berechnung Ifdm Rahmenprofil, für alle Eingangsmatten TAURUS Mini.  
Lieferung erfolgt inklusive 4 Eckverbinder.

Artikel-Nr.	Material	Materialstärke
Rahmen 10-A	Aluminium	2 mm
Rahmen 10-E	Edelstahl	2 mm
Rahmen 10-M	Messing	2 mm


Preise für rechtwinkelige Ausführung, andere Ausführungen siehe Zulagen.



2 mm Aluminium-, Edelstahl- oder Messingprofil mit Verstärkungsecken.  
Berechnung Ifdm Rahmenprofil, für alle Eingangsmatten 12 mm Höhe.  
Lieferung erfolgt inklusive 4 Eckverbinder

Artikel-Nr.	Material	Materialstärke
Rahmen 15-A	Aluminium	2 mm
Rahmen 15-E	Edelstahl	2 mm
Rahmen 15-M	Messing	2 mm

Preise für rechtwinkelige Ausführung, andere Ausführungen siehe Zulagen.



2 mm Aluminium-, Edelstahl- oder Messingprofil mit Verstärkungsecken.  
Berechnung Ifdm Rahmenprofil, für alle Eingangsmatten 17 mm Höhe.  
Lieferung erfolgt inklusive 4 Eckverbinder

Artikel-Nr.	Material	Materialstärke
Rahmen 20-A	Aluminium	2 mm
Rahmen 20-E	Edelstahl	2 mm
Rahmen 20-M	Messing	2 mm


Preise für rechtwinkelige Ausführung, andere Ausführungen siehe Zulagen.



2 mm Aluminium-, Edelstahl- oder Messingprofil mit Verstärkungsecken.  
Berechnung Ifdm Rahmenprofil, für alle Eingangsmatten 22 mm Höhe.  
Lieferung erfolgt inklusive 4 Eckverbinder

Artikel-Nr.	Material	Materialstärke
Rahmen 25-A	Aluminium	2 mm
Rahmen 25-E	Edelstahl	2 mm
Rahmen 25-M	Messing	2 mm

Preise für rechtwinkelige Ausführung, andere Ausführungen siehe Zulagen.




2 mm Aluminium-, Edelstahl- oder Messingprofil mit Verstärkungsecken.  
Berechnung Ifdm Rahmenprofil, für alle Eingangsmatten 27 mm Höhe.  
Lieferung erfolgt inklusive 4 Eckverbinder

Artikel-Nr.	Material	Materialstärke
Rahmen 30-A	Aluminium	2 mm
Rahmen 30-E	Edelstahl	2 mm
Rahmen 30-M	Messing	2 mm

Preise für rechtwinkelige Ausführung, andere Ausführungen siehe Zulagen.

ASM-Profile Zulagen für Mattenrahmen , alle Einbauhöhen			weitere Zulagen siehe Seite 30
Artikelbezeichnung	Material	Einheit	
zusätzliche Anker für Rahmen	Aluminium	Stück	
	Edelstahl	Stück	
	Messing	Stück	g

Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.



**Rollbare Aluminiumprofil-Eingangsmatte**, aus verwindungssteifem Aluminium,

Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung.

Das breite Aluminiumprofil übernimmt dabei eine ähnliche Funktion wie ein Kratzkante.

Verbindung der Profile mittels gelochten, schwarzen Kunststoffprofilen.

Zum Längenausgleich mit Stoßdämpferprofilen aus schwarzem Kunststoff.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich



Belastung Einkaufswagen



Belastung Fußgänger




ohne Rutschgefahr




ohne Stolpergefahr

## 10 mm

TAURUS Mini	Artikel-Nr.	Einheit
	TAURUS Mini	qm
	Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
	Teppicheinlage: schwarz, grau, braun, blau, rot	Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen





### **Rollbare Aluminiumprofil-Eingangsmatte**, aus verwindungssteifem Aluminium,

Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung.

Das breite Aluminiumprofil übernimmt dabei eine ähnliche Funktion wie ein Kratzkante.

Verbindung der Profile mittels gelochten, schwarzen Kunststoffprofilen.

Zum Längenausgleich mit Stoßdämpferprofilen aus schwarzem Kunststoff.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich



Belastung Einkaufswagen




Belastung Fußgänger



ohne Rutschgefahr



ohne Stolpergefahr



**Außenbereich**  
überdachter Außen- und Innenbereich



## MERKUR SLIM-Line

Bürsteneinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>MERKUR SLIM-Line</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Bürsteneinlage: schwarz, grau	
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## MARS SLIM-Line

Kunststoffeinfüllung



Artikel-Nr.	Einheit
<b>MARS SLIM-Line</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinfüllung: schwarz, grau, braun, beige, weiß	
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## VENUS SLIM-Line

Bürsten- und Kunststoffeinfüllung



Artikel-Nr.	Einheit
<b>VENUS SLIM-Line</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinfüllung: schwarz, grau, ...	Kunststoffbürsten: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## TITAN SLIM-Line

Rippeinfüllung



Artikel-Nr.	Einheit
<b>TITAN SLIM-Line</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Rauhaarrippeinfüllung: black, grey, beige, red, brown	Kunststoffbürsten: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## SIRIUS SLIM-Line

Rips- und Bürsteneinfüllung



Artikel-Nr.	Einheit
<b>SIRIUS SLIM-Line</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Rauhaarrippeinfüllung: black, grey	Kunststoffbürsten: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	




## PORTIA SLIM-Line

Rips- und Kunststoffeinfüllung



Artikel-Nr.	Einheit
<b>PORTIA SLIM-Line</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Rauhaarrippeinfüllung: black, grey, beige, ...	Kunststoffeinfüllung: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



**Rollbare Aluminiumprofil-Eingangsmatte**, aus verwindungssteifem Aluminium, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung der Profile mittels gelochten, schwarzen Kunststoffprofilen. Zum Längenausgleich mit Stoßdämpferprofilen aus schwarzem Kunststoff.

Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich



Belastung Einkaufswagen



Belastung Fußgänger



ohne Rutschgefahr



ohne Stolpergefahr




**Außenbereich**  
überdachter Außen- und Innenbereich



## KOMET 100

Bürsteneinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>KOMET 100</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Bürsteneinlage: schwarz, grau	
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## KOMET 200

Kunststoffeinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>KOMET 200</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss	
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## KOMET 300

Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>KOMET 300</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau	Kunststoffbürsten: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## KOMET 400

Ripseinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>KOMET 400</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## KOMET 500

Rips- und Bürsteneinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>KOMET 500</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey	Kunststoffbürsten: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## KOMET 600

Rips- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>KOMET 600</b>	qm
Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	

# 22 mm GALAXY


**ASM-Profile**

**Aluminiumprofil-Eingangsmatte,**  
aus verwwindungssteifen Aluminiumprofilen,  
aufrollbar, Oberfläche mit Gleitschutzriefung,  
Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung  
der Profile mittels Kunststoffummanteltem  
Stahlseil, 5 mm Abstandshaltern aus Gummi.

**Inclusive ASM-Profile Systemrahmen**  
aus **Edelstahl** oder **Aluminium**  
mit 4 Verstärkungsecken.

**Höhe : 22 mm**

**Profilbreite: 30 mm**



Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?





E i n g a n g s m a t t e n G A L A X Y

Matten für den Außenbereich immer inklusive Edelstahlrahmen


Matten für den Innenbereich immer inklusive Aluminiumrahmen

## Außenbereich

\*überdachter Außen- und Innenbereich

**GALAXY 100**


Bürsteneinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 100</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Bürsteneinlage: schwarz, grau	
Preis für rechtwinkelige Ausführung, inkl. Edelstahlrahmen, Artikel-Nr. 25-E	

**GALAXY 100-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 100-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Bürsteneinlage: schwarz, grau	
Preis für rechtwinkelige Ausführung, inkl. Edelstahlrahmen, Artikel-Nr. 25-E	

**GALAXY 200**

Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 200</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss	
Preis für rechtwinkelige Ausführung, inkl. Edelstahlrahmen, Artikel-Nr. 25-E	

**GALAXY 200-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 200-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss	
Preis für rechtwinkelige Ausführung, inkl. Edelstahlrahmen, Artikel-Nr. 25-E	

**GALAXY 300**


Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 300</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung, inkl. Edelstahlrahmen, Artikel-Nr. 25-E	

**GALAXY 300-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 300-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung, inkl. Edelstahlrahmen, Artikel-Nr. 25-E	

### Außenbereich

\*überdachter Außen- und Innenbereich



### GALAXY 400

Ripseinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 400</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung, <a href="#">inkl. Aluminiumrahmen, Artikel-Nr. 25-A</a>	



### GALAXY 400-K

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 400-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung, <a href="#">inkl. Aluminiumrahmen, Artikel-Nr. 25-A</a>	



### GALAXY 500

Rips- und Bürsteneinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 500</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung, <a href="#">inkl. Aluminiumrahmen, Artikel-Nr. 25-A</a>	



### GALAXY 500-K

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 500-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung, <a href="#">inkl. Aluminiumrahmen, Artikel-Nr. 25-A</a>	



### GALAXY 600

Rips- und Kunststoffeinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 600</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung, <a href="#">inkl. Aluminiumrahmen, Artikel-Nr. 25-A</a>	



### GALAXY 600-K

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>GALAXY 600-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung, <a href="#">inkl. Aluminiumrahmen, Artikel-Nr. 25-A</a>	

**Aluminiumprofil-Eingangsmatte,**  
aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen,  
aufrollbar, Oberfläche mit Gleitschutzriefung,  
Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung  
der Profile mittels Kunststoffummanteltem  
Stahlseil, 5 mm Abstandshaltern aus Gummi.

**Speziell verstärktes Aluminiumprofil für  
Eingänge mit extrem starker  
Frequentierung, sowie geeignet zum  
Überfahren mit z.B. Handhubwagen.**

**Höhe : 22 mm**

**Profilbreite: 30 mm**



Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?




### Außenbereich

überdachter Außen- und Innenbereich



### HERKULES 100

Bürsteneinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>HERKULES 100</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Bürsteneinlage: schwarz, grau	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### HERKULES 200

Kunststoffeinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>HERKULES 200</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### HERKULES 300

Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>HERKULES 300</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### HERKULES 400

Ripseinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>HERKULES 400</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### HERKULES 500

Rips- und Bürsteneinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>HERKULES 500</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### HERKULES 600

Rips- und Kunststoffeinlage





Artikel-Nr.	Einheit
<b>HERKULES 600</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige
Preis für rechtwinkelige Ausführung	

**Aluminiumprofil-Eingangsmatte,**  
aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen,  
aufrollbar, Oberfläche mit Gleitschutzriefung,  
Unterseite mit Trittschalldämmung. Verbindung  
der Profile mittels Kunststoffummanteltem  
Stahlseil, 5 mm Abstandshaltern aus Gummi.


**Das extra breite Profil für die besondere Optik im Eingangsbereich.  
Auch für Eingänge mit hoher Frequentierung geeignet.**

**Höhe : 22 mm**

**Profilbreite: 58 mm**



Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



### überdachter Außen- und Innenbereich



#### AURORA 400

Ripseinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>AURORA 400</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



#### AURORA 400-K

mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>AURORA 400-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



#### AURORA 500

Rips- und Bürsteneinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>AURORA 500</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



#### AURORA 500-K

mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>AURORA 500-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



#### AURORA 600

Rips- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>AURORA 600</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



#### AURORA 600-K

mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>AURORA 600-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige
Preis für rechtwinkelige Ausführung	

Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.


# 27 mm MERKUR - MARS - VENUS TITAN - SIRIUS - PORTIA

ASM-Profile

**Aluminiumprofil-Eingangsmatte,**  
aus verwindungssteifen Aluminiumprofilen,  
aufrollbar, Oberfläche mit Gleitschutzreifung.  
Unterseite mit eingeschobenen,  
auswechselbaren Kunststoffprofil aus  
Trittschalldämmung.  
Alle Profile mit schwarzen  
Kunststoffendkappen. Verbindung der Profile  
mittels kunststoffummanteltem Stahlseil und  
5 mm Abstandshaltern aus Gummi.

**Höhe: 27 mm**

**Profilbreite: 35 mm**



Wo kann die Eingangsmatte eingesetzt werden?



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich



Belastung Einkaufswagen



Belastung Fußgänger



ohne Rutschgefahr



ohne Stolpergefahr




**Außenbereich**

**überdachter Außen- und Innenbereich**



**MERKUR**

Bürsteneinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>MERKUR</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Bürsteneinlage: schwarz-weiß	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



**MERKUR-K**

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>MERKUR-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz-weiß	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



**MARS**

Kunststoffeinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>MARS</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiß	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



**MARS-K**

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>MARS-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiß	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



**MARS-B**

mit Einzelbürste



Artikel-Nr.	Einheit
<b>MARS-B, mit Einzelbürste</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau	Bürsteneinlage: schwarz-weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	


# 27 mm VENUS - TITAN

**ASM-Profile**

**Außenbereich**  
**überdachter Außen- und Innenbereich**




**VENUS**  
Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>VENUS</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Kunststoffeinlage: schwarz, grau	Bürsteneinlage: schwarz-weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	




**VENUS-K**  
Bürsteneinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>VENUS-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaarrippeinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	




**TITAN**  
Ripseinlage



Artikel-Nr.	Einheit
<b>TITAN</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	




**TITAN-K**  
mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>TITAN-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



**TITAN-B**  
mit Einzelbürste



Artikel-Nr.	Einheit
<b>TITAN-B, mit Einzelbürste</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz-weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	


## Außenbereich

### überdachter Außen- und Innenbereich



### SIRIUS

Rips- und Bürsteneinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>SIRIUS</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz-weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### SIRIUS-K

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>SIRIUS-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz-weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### PORTIA

Rips- und Kunststoffeinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>PORTIA</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Kunststoffeinlage: schwarz, grau, beige, braun, weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### PORTIA-K

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>PORTIA-K, mit Kratzkante</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Kunststoffeinlage: schwarz, grau, beige, braun, weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	



### PORTIA-B

mit Einzelbürste



Artikel-Nr.	Einheit
<b>PORTIA-B, mit Einzelbürste</b>	qm
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Ripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Kunststoffeinlage: schwarz, grau, beige, braun, weiß
Preis für rechtwinkelige Ausführung	Bürsteneinlage: schwarz-weiß




12 mm

Außenbereich

überdachter Außen- und Innenbereich

**GAIA 100**

Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

**GAIA 100**

Einheit


**qm**

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**GAIA 200**

Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

**GAIA 200**

Einheit

**qm**

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**GAIA 300**

Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

**GAIA 300**

Einheit

**qm**

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm


Kunststoffeinlage: schwarz, grau, ...

Kunststoffbürsten: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**GAIA 400**

Ripseinlage



Artikel-Nr.

**GAIA 400**

Einheit

**qm**

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**GAIA 500**

Rips- und Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

**GAIA 500**

Einheit

**qm**

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Rauhaarripseinlage: black, grey

Kunststoffbürsten: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**GAIA 600**

Rips- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

**GAIA 600**

Einheit

**qm**

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, ...

Kunststoffeinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen



# Einlagen klassifiziert nach Cfl-S1


17 mm

Außenbereich

überdachter Außen- und Innenbereich


**ASM-Profile**

Seite 24



## HERA 100

Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

Einheit

### HERA 100


qm

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen



## HERA 200

Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

### HERA 200


qm

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen



## HERA 300

Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

### HERA 300

qm

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau

Kunststoffbürsten: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen



## HERA 400

Ripseinlage



Artikel-Nr.

Einheit

### HERA 400

qm

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm


Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen



## HERA 500

Rips- und Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

Einheit

### HERA 500

qm

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Rauhaarripseinlage: black, grey

Kunststoffbürsten: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen



## HERA 600

Rips- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

### HERA 600

qm

Verbinder: gelochtes Kunststoffprofil

Abstand 5 mm

Rauhaarripseinlage: black, grey, beige

Kunststoffeinlage: schwarz, grau


Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen




22 mm

Außenbereich

überdachter Außen- und Innenbereich

**EROS 100**

Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**EROS 100****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**EROS 100-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

Einheit

**EROS 100-K, mit Kratzkante****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**EROS 200**

Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**EROS 200****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**EROS 200-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

Einheit

**EROS 200-K, mit Kratzkante****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**EROS 300**

Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**EROS****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**EROS 300-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

Einheit

**EROS 300-K, mit Kratzkante****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen



# Einlagen klassifiziert nach Cfl-S1


22 mm

Außenbereich

überdachter Außen- und Innenbereich


**ASM-Profile**

Seite 26



## EROS 400

Ripseinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>EROS 400</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaaripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	




## EROS 400-K

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>EROS 400-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaaripseinlage: black, grey, beige, red, brown	
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## EROS 500

Rips- und Bürsteneinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>EROS 500</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaaripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	




## EROS 500-K

mit Kratzkante




Artikel-Nr.	Einheit
<b>EROS 500-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaaripseinlage: black, grey, beige, red, brown	Bürsteneinlage: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## EROS 600

Rips- und Kunststoffeinlage




Artikel-Nr.	Einheit
<b>EROS 600</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaaripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



## EROS 600-K

mit Kratzkante



Artikel-Nr.	Einheit
<b>EROS 600-K, mit Kratzkante</b>	<b>qm</b>
Verbinder: ummanteltes Stahlseil	Abstand 5 mm
Rauhaaripseinlage: black, grey, beige	Kunststoffeinlage: schwarz, grau
Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen	



# Einlagen klassifiziert nach Cfl-S1

ASM-Profile


22 mm

Außenbereich

überdachter Außen- und Innenbereich

**KRONOS 100**

Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

Einheit


**KRONOS 100****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Preis für rechtwinkelige Ausführung

**KRONOS 200**

Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**KRONOS 200****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Preis für rechtwinkelige Ausführung

**KRONOS 300**

Bürsten- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**KRONOS 300****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm


Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Preis für rechtwinkelige Ausführung

**KRONOS 400**

Ripseinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**KRONOS 400****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown

Preis für rechtwinkelige Ausführung

**KRONOS 500**

Rips- und Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**KRONOS 500****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm


Rauhaarripseinlage: black, grey, beige, red, brown

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Preis für rechtwinkelige Ausführung

**KRONOS 600**

Rips- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**KRONOS 600****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Rauhaarripseinlage: black, grey, beige

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige

Preis für rechtwinkelige Ausführung



# Einlagen klassifiziert nach Cfl-S1

22 mm

überdachter Außen- und Innenbereich

**ASM-Profile**

Seite 20  
88



## ARTEMIS 400

Ripseinlage



Artikel-Nr.

**ARTEMIS 400**

Einheit

qm

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Rauhaarriipseinlage: black, grey, beige, red, brown

Preis für rechtwinkelige Ausführung



## ARTEMIS 400-K

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

**ARTEMIS 400-K, mit Kratzkante**

Einheit

qm

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Rauhaarriipseinlage: black, grey, beige, red, brown

Preis für rechtwinkelige Ausführung



## ARTEMIS 500

Rips- und Bürsteneinlage



Artikel-Nr.

**ARTEMIS 500**

Einheit

qm

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Rauhaarriipseinlage: black, grey, beige, red, brown


Bürsteneinlage: schwarz, grau

Preis für rechtwinkelige Ausführung



## ARTEMIS 500-K

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

**ARTEMIS 500-K, mit Kratzkante**

Einheit

qm

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Rauhaarriipseinlage: black, grey, beige, red, brown

Bürsteneinlage: schwarz, grau

Preis für rechtwinkelige Ausführung



## ARTEMIS 600

Rips- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

**ARTEMIS 600**

Einheit

qm

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Rauhaarriipseinlage: black, grey, beige

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige

Preis für rechtwinkelige Ausführung



## ARTEMIS 600-K

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

**ARTEMIS 600-K, mit Kratzkante**

Einheit

qm

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm

Rauhaarriipseinlage: black, grey, beige

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige

Preis für rechtwinkelige Ausführung




# Einlagen klassifiziert nach Cfl-S1

27 mm

Außenbereich

überdachter Außen- und Innenbereich

ASM-Profile

**VULCANOS**

Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit


**VULCANOS****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**VULCANOS-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

Einheit

**VULCANOS-K, mit Kratzkante****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Kunststoffeinlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**HELIOS**

Ripseinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**HELIOS****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Rauhaaripseinlage: black, grey, beige, red, brown

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**HELIOS-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

Einheit

**HELIOS-K, mit Kratzkante****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Rauhaaripseinlage: black, grey, beige, red, brown

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**FORTUNA**

Rips- und Kunststoffeinlage



Artikel-Nr.

Einheit

**FORTUNA****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil

Abstand 5 mm


Rauhaaripseinlage: black, grey, beige

Kunststoffeinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

**FORTUNA-K**

mit Kratzkante



Artikel-Nr.

Einheit

**FORTUNA-K****qm**

Verbinder: ummanteltes Stahlseil


Abstand 5 mm

Rauhaaripseinlage: black, grey, beige

Kunststoffeinlage: schwarz, grau

Sonderfarben auf Anfrage, Preis für rechtwinkelige Ausführung ohne Rahmen

Geben Sie bei der Bestellung immer die Mattenbreite und Lauflänge der gewünschten Matte an.



## So bestellen Sie Ihre Matte:

Wählen Sie Rahmen und Matte aus unserem Programm, wir benötigen das genaue Rahmen-aussenmaß und die gewünschte Mattenausführung.

Bei vorhandenem Mattenrahmen benötigen wir das genaue Innenmaß sowie die gewünschte Ausführung der Eingangsmatte.

Benötigen Sie Sonderformen von Matten oder Rahmen, fertigen Sie bitte eine Zeichnung bzw. Schablone mit den genauen Abmessungen an.





Maßanfertigung in jeder gewünschten Abmessung ...

... ob als Rechteck

... mit Ausschnitt

... mit Halbkreis

... mit Anschnitt




### ASM-Profile Zulagen für Mattenrahmen oder Eingangsmatten, alle Einbauhöhen

	Artikelbezeichnung	Einheit
	Rahmen, rechtwinkelige Aussparung	Stück
	Eingangsmatte, rechtwinkelige Aussparung	Stück
	Rahmen, Schrägschnitte	Ifdm
	Eingangsmatte, Schrägschnitte	Ifdm
	Rahmen, Rundungen	Ifdm
	Eingangsmatte, Rundungen	Ifdm

weitere Ausführungen auf Anfrage

Sprechen Sie in jedem Fall mit unseren Fachberatern, diese erarbeiten die passende Lösung für eine effektive Schmutzschleuse nach Ihren Anforderungen.



Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.

## Taktile und visuelle Leitsysteme für Eingangsbereiche im Außen- oder Innenbereich.

Besonders für öffentliche Gebäude, aber auch bei größeren Objekten wie Hotels, Einkaufszentren oder ähnliches, wird ein visuelles Leit- und Orientierungssystem immer relevanter.

Speziell für blinde oder auch sehbehinderte Menschen wird hierbei auch eine taktile Komponente zur Orientierung notwendig.

Damit alle Personen dabei selbstständig die Wege, insbesondere Fluchtwege, finden können, haben wir dazu ein passendes System für unsere Eingangsmatten entwickelt.

Durch das Zusammenführen unserer ASM-Profile Profilmatten mit unseren unterschiedlichen Leitstreifen, entsteht ein barrierefreies System, welches problemlos individuell an örtliche Gegebenheiten angepasst werden kann.


### Unsere Leitsysteme für alle Profiltypen

Durch die Kombination von unterschiedlichen Verlegerichtungen, Profilhöhen, Einlagen, Strukturen, Farben, sowie integrierten Edelstahlfliesten mit Rippen oder Noppen und ähnliches, lassen sich für alle Profiltypen kontraststarke Eingangsbereiche herstellen. Besonders durch die abweichenden Verlegerichtungen und unterschiedlichen Profilhöhen, entstehen leicht er tastbare Orientierungshilfen. Diese können problemlos mit den Füßen oder einem Langstock er fühlt werden.

### Individuell für Innen- und Außenbereiche

Alle Profilmattensystem mit den entsprechenden Leitstreifen lassen sich für jedes Objekt passend fertigen. Sonderanfertigungen mit Schrägschnitten oder Aussparungen sind hierbei ebenfalls möglich.

### Bspiele für unsere taktilen Leitsysteme



Einsatzort



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich

mit Sicherheit



ohne Stolpergefahr



ohne Rutschgefahr



Leitsystem taktil / visuell





Barrierefrei

## Taktile und visuelle Leitsysteme, mit nachleuchtenden Streifen für Eingangsbereiche im überdachten Außen- oder Innenbereich.


Dieses spezielle System, ergänzt alle Vorteile des Standardsystems mit den nachleuchtenden Eigenschaften der verwendeten Premium Photolumineszenz Einlage.

Diese Streifen speichern bei Tageslicht oder auch normaler Zimmerbeleuchtung die Lichtenergie und geben diese bei Dämmerungslicht oder auch kompletter Dunkelheit wieder ab. Dadurch bleibt die Matte und somit der Weg zum Ausgang, auch bei plötzlichen Stromausfall oder anderen schlechten Sichtverhältnissen, weiterhin sehr gut sichtbar.

(Leuchtdichte 299/40 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme gemäß ASR A3.4/7)



**Bespiele für unsere taktilen Leitsysteme mit Premium Photolumineszenz Einlage**




Einsatzort



Außenbereich



überdachter Außenbereich



Innenbereich

mit Sicherheit



ohne Stolpergefahr



ohne Rutschgefahr



Leitsystem taktil / visuell



Barrierefrei

**Außenbereich****überdachter Außen- und Innenbereich**

## Sauberlaufteppiche als Bahnenware



Rauhhaarrippeinlage

Höhe: 9 mm

Farbe: black, grey, beige, red, brown

maximale Breite: 2,00 m

maximale Länge: 30,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße
Zuschnitt	<b>OBJEKT</b>	qm
Rollenware	<b>OBJEKT</b>	qm



Rauhhaarrippeinlage

Höhe: 9 mm

Farbe: black, grey, beige, red, brown

Klassifiziert nach Cfl-S1 (B1)

maximale Breite: 2,00 m

maximale Länge: 30,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße
Zuschnitt	<b>OBJEKT B1</b>	qm
Rollenware	<b>OBJEKT B1</b>	qm



Rauhhaarrippeinlage

Höhe: 7 mm

Farbe: schwarz, grau, braun, blau, rot

maximale Breite: 2,00 m

maximale Länge: 30,00 m

Ausführung	Artikel-Nr.	Maße
Zuschnitt	<b>OBJEKT Slim</b>	qm
Rollenware	<b>OBJEKT Slim</b>	qm

## 22 mm, Kokos-Velours-Matten



**Kokos-Velours Matte**  
mit Kunststoffrücken,  
Naturfasern  
Farbe: beige  
Höhe: 22 mm

Artikel-Nr.	Maße
KO	qm

Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Geschäftsbedingungen von ASM-Profile, verlieren alle seither erschienenen Ausgaben ihre Gültigkeit

## § 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen. Direkte Geschäftsbeziehungen zu Verbrauchern unterhalten wir nicht.
2. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen, oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

## § 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen in Form, Farbe oder Ausführung bleiben vorbehalten.
  2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot anzunehmen oder abzulehnen.
- Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert.

## § 3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Unternehmen behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der Ware hat der Kunde auf eigene Kosten zu treffen, weiterhin ist er verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.
3. Wir sind berechtigt, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zuverlangen.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

## § 4 Vergütung

1. Die Bezahlung der Ware ist in Ermangelung einer anderweitigen schriftlichen Individualvereinbarung grundsätzlich vor Lieferung fällig (Vorkasse). Lieferung erfolgt ab Werk Ascheberg. Beim Versandungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der tatsächlich entstehenden Versandkosten.
2. Wird dem Kunden ein Kauf auf Rechnung eingeräumt, gerät er - ohne dass es einer Mahnung bedarf - in Verzug wenn er die Ware nicht binnen 10 Tagen nach deren Erhalt bezahlt. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

## § 5 Rechnungsversand

1. Der Rechnungsversand kann nach unserer Wahl auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail im PDF-Format an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse übersandt.
2. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann der Rechnungsversand jederzeit auch auf Zustellung im Postweg umgestellt werden. Sollte der Kunde eine Rechnung per Briefpost wünschen, wird dafür eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € je Rechnung fällig.
3. Der Kunde hat empfängerseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronische Zusendungen der Rechnung per E-Mail durch ASM-Profile ordnungsgemäß an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend zu adaptieren. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben an ASM-Profile (z.B. Abwesenheitsnotizen) können nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen. Der Kunde hat eine Änderung der E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt werden soll, ASM-Profile unverzüglich schriftlich und rechtsgültig mitzuteilen. Zusendungen von Rechnungen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail Adresse gelten diesem als zugegangen, wenn der Kunde eine Änderung seiner E-Mail Adresse ASM-Profile nicht bekannt gegeben hat.

## § 6 Gefahrübergang

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr mit der Übergabe, beim Versandungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

## § 7 Gewährleistung

1. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von vier Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Entstehen wegen eines Mangels der Kaufsache Schäden an anderen Rechtsgütern, haften wir maximal in Höhe des einfachen Auftragswertes der mangelhaften Kaufsache.
5. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 1 dieser Bestimmung).
6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
7. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
8. Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass die bei uns gekaufte Ware - auch während der Gewährleistungszeit - einem natürlichen Verschleiß unterliegen kann, für den wir keinerlei Haftung übernehmen können. Falls Produkte für einen besonders verschleißanfälligen Verwendungszweck benötigt werden, empfehlen wir dem Kunden, sich von uns individuell beraten zu lassen. Wir haften dann für von uns ausschließlich schriftlich zugesicherte Eigenschaften. Mündliche Abreden sind ungültig.

## § 8 Haftungsbeschränkungen

1. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

## § 9 Verarbeitung durch uns

1. Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau oder Montage unserer Produkte, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Vertragsgrundlage.

## § 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

# ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile



MADE IN GERMANY

Dehnfugenprofile  
Eckschutzprofile  
Eingangsmatten  
Sportbodenprofile  
Abschlussprofile  
Treppenprofile  
Schwimmbadroste



## Eingangsmatten

**ASM-Profile GmbH**  
An der Hansalinie 1  
D-59387 Ascheberg  
Germany

fon: +49 02593-957330



+49 02593-957340

[www.ASM-Profile.de](http://www.ASM-Profile.de)

[info@ASM-Profile.de](mailto:info@ASM-Profile.de)