ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

MADE IN GERMANY

2024



- Dehnfugenprofile
- Eckschutzprofile
- Eingangsmatten
- Sportbodenprofile
- Abschlussprofile
- Treppenprofile
- Schwimmbadroste

Sportbodenprofile

Alle Artikel nur für den gewerblichen Wiederverkauf, alle Preise zuzüglich gesetzl. MwSt.
Preisänderungen, Designänderungen, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorhergehenden ihre Gültigkeit.

Inhalt

ASM-Profile

Fugenprofile nachträglicher Einbau ..... Seite 3
für verschiedene Breiten, aus Aluminium
Serie 220 + 230

Fugenprofile nachträglicher Einbau..... Seite 4
für verschiedene Breiten, aus Aluminium
Serie 240

Fugenprofile nachträglicher Einbau ..... Seite 5
für verschiedene Breiten, aus Edelstahl
Serie 241

Fugenprofile nachträglicher Einbau ..... Seite 6
für verschiedene Breiten, aus Edelstahl
Serie 241-T

Abdeckprofile ..... Seite 7
nachträglicher Einbau, aus Edelstahl
Serie 299

Abdeckprofile ..... Seite 8
nachträglicher Einbau, aus Edelstahl
Serie 299-T

Abdeckprofile ..... Seite 9
nachträglicher Einbau, aus Edelstahl
Serie SW-EKE + SW-AKE

§ Allgemeine Geschäftsbedingungen ..... Seite 10
der ASM-Profile GmbH

Piktogramme - Einsatzbereiche:

Eingangsmatten

- Outdoor und Indoor geeignet
- Überdachter Außenbereich
- Innenbereich
- max* . Belastung: Fußgänger

Sportbodenprofile

- Innenbereich
- max* Belastung: Fußgänger
- max* Belastung: Einkaufswagen
- max* Belastung: Handhubwagen bis 1 to, nur gummibereift

Eingangsmatten + Sportbodenprofile

- Einsatz: ohne Stolpergefahr
- Einsatz: ohne Rutschgefahr

* Die max. Belastung kann nur bei genauer Befolgung unserer Montage-richtlinien erreicht werden.

Wir produzieren nicht nur Standardlösungen, Sonderlösungen kurzfristig möglich.

Sporthallenprofile aus Edelstahl

ASM-Profile

Auf Grund von Nachahmerprodukten in schlechterer Qualität finden Sie nun auch bei unseren ASM-Profile Abdeckprofilen aus Edelstahl den Schriftzug mit “ASM-Profile”.
So können Sie sicher sein, auch unsere bewährte Qualität “Made in Germany” erhalten zu haben.

Sportbodenprofile aus Edelstahl für Ihre spezielle Aufgabenstellung!
In verschiedenen Materialstärken und Oberflächen,
sprechen Sie mit unseren Anwendungstechnikern, sie beraten Sie gerne.

Rampenprofile zum Ausgleich des Höhenunterschieds



mit oder ohne Gleitschutznocke, in verschiedenen Materialstärken, in vielen Maßen möglich.

WhatsApp Bestell- und Informationsservice

Anfragen und Bestellungen ganz einfach und bequem von unterwegs oder der Baustelle erledigen und nie wieder ein Angebot verpassen!!!!

Scan me

Ihr direkter WhatsApp Kontakt zu uns:

+49 (0) 2593-957340

Dehnfugenprofile 220 - 230, Aluminium

ASM-Profile

Zweiteilige Aluminiumkonstruktion, 36 mm breite Auflageflächen, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, auf Null auslaufend und eingezogener gleitender Kunststoffeinlage.

Standardlängen: 3,00 m, Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage.
Einlage in B1 Ausführung auf Anfrage.

Kunststoffeinlage:

schwarz	graun	braun	beige	weiss	grün

ASM-Profil 220-20



A = 84 mm
B = 12 mm
C = 36 mm
D = 38 mm
E = 19 mm

Artikel-Nr.	Material
ASM-Profil 220-20	Aluminium
Zulage beidseitig gebohrt / gesenkt	
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün	

ASM-Profil 230-35



A = 91 mm
B = 19 mm
C = 36 mm
D = 45 mm
E = 19 mm

Artikel-Nr.	Material
ASM-Profil 230-35	Aluminium
Zulage beidseitig gebohrt / gesenkt	
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün	

ASM-Profil 230-50



A = 106 mm
B = 34 mm
C = 36 mm
D = 60 mm
E = 19 mm

Artikel-Nr.	Material
ASM-Profil 230-50	Aluminium
Zulage beidseitig gebohrt / gesenkt	
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün	

ASM-Profil 233-E



A = 55 mm
B = 19 mm
C = 36 mm
D = 28 mm
E = 19 mm

Artikel-Nr.	Material
ASM-Profil 233-E	Aluminium
Zulage einseitig gebohrt / gesenkt	
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün	

Dehnfugenprofile 240, Aluminium

ASM-Profile

Zweiteilige Aluminiumkonstruktion, 40 mm breite Auflageflächen, Oberfläche mit Gleitschutzriefung, auf Null auslaufend und eingezogener gleitender Kunststoffeinlage.

Standardlängen: 3,00 m, Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage.
Einlage in B1 Ausführung auf Anfrage.

Kunststoffeinlage:

schwarz | graun | braun | beige | weiss | grün



ASM-Profil 240-20



A = 105 mm
B = 25 mm
C = 40 mm
D = 32 mm
E = 12 mm

Artikel-Nr.	Material
ASM-Profil 240-20	Aluminium
Zulage beidseitig gebohrt / gesenkt	
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün	



ASM-Profil 240-35



A = 114 mm
B = 34 mm
C = 40 mm
D = 40 mm
E = 12 mm

Artikel-Nr.	Material	
ASM-Profil 240-35	Aluminium	
Zulage beidseitig gebohrt / gesenkt		4,80
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün		



ASM-Profil 240-50



A = 130 mm
B = 50 mm
C = 40 mm
D = 55 mm
E = 12 mm

Artikel-Nr.	Material
ASM-Profil 240-50	Aluminium
Zulage beidseitig gebohrt / gesenkt	
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün	



ASM-Profil 240-E



A = 66 mm
B = 24 mm
C = 40 mm
D = 29 mm
E = 12 mm

Artikel-Nr.	Material
ASM-Profil 240-E	Aluminium
Zulage einseitig gebohrt / gesenkt	
Farbe der Einlage: schwarz, grau, braun, beige, weiss, grün	

Dehnfugenprofile 241, Edelstahl

Zweiteilige 1,5 mm starke Edelstahlkonstruktion, 40 mm breite Auflageflächen und eingezogener Kunststoffeinlage. Seiten angekantet und auf Null auslaufend. Oberfläche glatt 3c oder geschliffen 240er Korn.

Standardlängen: 3,00 m, Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage.
Einlage in B1 Ausführung auf Anfrage.

Kunststoffeinlage:

schwarz	graun	braun	beige	weiss	grün



ASM-Profil 241-20



A = 107 mm
B = 27 mm
C = 40 mm
D = 32 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-20	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-20-G	Edelstahl V2A



ASM-Profil 241-35



A = 114 mm
B = 34 mm
C = 40 mm
D = 40 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-35	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-35-G	Edelstahl V2A



ASM-Profil 241-50



A = 130 mm
B = 50 mm
C = 40 mm
D = 55 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-50	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-50-G	Edelstahl V2A



ASM-Profil 241-E



A = 66 mm
B = 24 mm
C = 40 mm
D = 29 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-E	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-EG	Edelstahl V2A

Dehnfugenprofile 241-T, Edelstahl

Zweiteilige 1,5 mm starke Edelstahlkonstruktion, 40 mm breite Auflageflächen mit Gleitschutzprägung und eingezogener Kunststoffeinlage. Seiten angekantet und auf Null auslaufend.

Standardlängen: 3,00 m, Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage.
Einlage in B1 Ausführung auf Anfrage.

Kunststoffeinlage:

schwarz	graun	braun	beige	weiss	grün

ASM-Profil 241-T-20



A = 107 mm
B = 27 mm
C = 40 mm
D = 32 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-T-20	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-T-20-G	Edelstahl V2A



ASM-Profil 241-T-35



A = 114 mm
B = 34 mm
C = 40 mm
D = 40 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-T-35	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-T-35-G	Edelstahl V2A



ASM-Profil 241-T-50



A = 130 mm
B = 50 mm
C = 40 mm
D = 55 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-T-50	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-T-50-G	Edelstahl V2A



ASM-Profil 241-TE



A = 66 mm
B = 24 mm
C = 40 mm
D = 29 mm
E = 30 mm

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 241-TE	Edelstahl V2A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 241-TE-G	Edelstahl V2A

Abdeckprofile 299, 2 mm Edelstahl

ASM-Profil 299-60

ASM-Profil 299-80

ASM-Profil 299-100

ASM-Profil 299-120

ASM-Profil 299-150

2,0 mm starke Edelstahl Abdeckplatte,
Oberfläche glatt 3c oder geschliffen 240er Korn,
dachförmig gekantet mit gesenktem Befestigungs-
loch (für Spax-Schraube 4 mm x 35 mm)

Standard-Breiten:
60 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm,
150 mm, weitere Breiten auf Anfrage.

Standard-Lieferlänge:
1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m,
Sonderlängen auf Anfrage.

Profilmaße:

ASM-Profil 299-60	A = 60 mm	B = 20 mm	C = 8 mm
ASM-Profil 299-80	A = 80 mm	B = 40 mm	C = 8 mm
ASM-Profil 299-100	A = 100 mm	B = 60 mm	C = 10 mm
ASM-Profil 299-120	A = 120 mm	B = 80 mm	C = 10 mm
ASM-Profil 299-150	A = 150 mm	B = 100 mm	C = 10 mm



Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 299-60	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-80	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-100	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-120	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-150	Edelstahl V2 A
Alle Profile in V4 A kurzfristig lieferbar	

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 299-60-G	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-80-G	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-100-G	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-120-G	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-150-G	Edelstahl V2 A
Alle Profile in V4 A kurzfristig lieferbar	

Abdeckprofile 299-T, 2 mm Edelstahl

ASM-Profil 299-T-80

ASM-Profil 299-T-100

ASM-Profil 299-T-120

ASM-Profil 299-T-150

2,0 mm starke Edelstahl Abdeckplatte, Oberfläche glatt 3c oder geschliffen 240er Korn, dachförmig gekantet mit Gleitschutznocken und gesenktem Befestigungsloch (für Spax-Schraube 4 mm x 35 mm)

Standard-Breiten:
80 mm, 100 mm, 120 mm,
150 mm, weitere Breiten auf Anfrage.

Standard-Lieferlänge:
1,00 m, 1,25 m, 1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m,
Sonderlängen auf Anfrage.

Profilmaße:

ASM-Profil 299-T-80	A = 80 mm	B = 40 mm	C = 8 mm
ASM-Profil 299-T-100	A = 100 mm	B = 60 mm	C = 10 mm
ASM-Profil 299-T-120	A = 120 mm	B = 80 mm	C = 10 mm
ASM-Profil 299-T-150	A = 150 mm	B = 100 mm	C = 10 mm



Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil 299-T-80	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-T-100	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-T-120	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-T-150	Edelstahl V2 A
Alle Profile in V4 A kurzfristig lieferbar	

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil 299-T-80-G	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-T-100-G	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-T-120-G	Edelstahl V2 A
ASM-Profil 299-T-150-G	Edelstahl V2 A
Alle Profile in V4 A kurzfristig lieferbar	

Abdeckprofile SW, 2 mm Edelstahl

2,0 mm starker Edelstahl-Winkel,
mit gesenktem Befestigungsloch.

Standard-Lieferlänge: 1,00 m,1,25 m,
1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m,
Sonderlängen bis 3,00 m lieferbar



Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil SW 40-20 EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20 EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20 EK E	Edelstahl V2 A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil SW 40-20-G EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20-G EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20-G EK E	Edelstahl V2 A
Profile in anderen Abmessungen oder in V4 A kurzfristig lieferbar	

2,0 mm starker Edelstahl-Winkel,
mit gesenktem Befestigungsloch.

Standard-Lieferlänge: 1,00 m,1,25 m,
1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m,
Sonderlängen bis 3,00 m lieferbar



Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil SW 40-20 AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20 AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20 AK E	Edelstahl V2 A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil SW 40-20-G AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20-G AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20-G AK E	Edelstahl V2 A
Profile in anderen Abmessungen oder in V4 A kurzfristig lieferbar	

2,0 mm starker Edelstahl-Winkel,
mit gesenktem Befestigungsloch
und Gleitschutznocken.
Standard-Lieferlänge: 1,00 m,1,25 m,
1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m,
Sonderlän en bis 3,00 m lieferbar

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil SW 40-20-T EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20-T EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20-T EK E	Edelstahl V2 A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil SW 40-20-TG EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20-TG EK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20-TG EK E	Edelstahl V2 A
Profile in anderen Abmessungen oder in V4 A kurzfristig lieferbar	

2,0 mm starker Edelstahl-Winkel,
mit gesenktem Befestigungsloch
und Gleitschutznocken.
Standard-Lieferlänge: 1,00 m,1,25 m,
1,50 m, 2,00 m, 2,50 m, 3,00 m,
Sonderlängen bis 3,00 m lieferbar

Artikel-Nr.	Material
Oberfläche glatt 3c	
ASM-Profil SW 40-20-T AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20-T AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20-T AK E	Edelstahl V2 A
Oberfläche geschliffen 240er Korn	
ASM-Profil SW 40-20-TG AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 60-20-TG AK E	Edelstahl V2 A
ASM-Profil SW 80-20-TG AK E	Edelstahl V2 A
Profile in anderen Abmessungen oder in V4 A kurzfristig lieferbar	

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Mit Erscheinen dieser Geschäftsbedingungen von ASM-Profile, verlieren alle seither erschienenen Ausgaben ihre Gültigkeit

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen mit Unternehmern. Direkte Geschäftsbeziehungen zu Verbrauchern unterhalten wir nicht.
2. Unternehmer i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerbichen. oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen in Form, Farbe oder Ausführung bleiben vorbehalten.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot anzunehmen oder abzulehnen.
Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
3. Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert.

§ 3 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der Ware hat der Kunde auf eigene Kosten zu treffen, weiterhin ist er verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen.
3. Wir sind berechtigt, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 2. dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware heraus zuverlangen.
4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
5. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist.

§ 4 Vergütung

1. Die Bezahlung der Ware ist in Ermangelung einer anderweitigen schriftlichen Individualvereinbarung grundsätzlich vor Lieferung fällig (Vorkasse). Lieferung erfolgt ab Werk Ascheberg. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der tatsächlich entstehenden Versandkosten.
2. Wird dem Kunden ein Kauf auf Rechnung eingeräumt, gerät er - ohne dass es einer Mahnung bedarf - in Verzug wenn er die Ware nicht binnen 10 Tagen nach deren Erhalt bezahlt. Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wir behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.
3. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung , wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig oder durch uns anerkannt wurden. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§ 5 Rechnungsversand

1. Der Rechnungsversand kann nach unserer Wahl auf dem Postweg oder per E-Mail erfolgen. Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen werden dem Kunden per E-Mail im PDF-Format an die bekannt gegebene E-Mail-Adresse übersandt.
2. Auf ausdrücklichen Kundenwunsch kann der Rechnungsversand jederzeit auch auf Zustellung im Postweg umgestellt werden. Sollte der Kunde eine Rechnung per Briefpost wünschen, wird dafür eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 5,00 € je Rechnung fällig.
3. Der Kunde hat empfängerseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronische Zusendungen der Rechnung per E-Mail durch ASM-Profile ordnungsgemäß an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend zu adaptieren. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben an ASM-Profile (z.B. Abwesenheitsnotizen) können nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen. Der Kunde hat eine Änderung der E-Mail-Adresse, an welche die Rechnung zugestellt werden soll, ASM-Profile unverzüglich schriftlich und rechtsgültig mitzuteilen. Zusendungen von Rechnungen an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene E-Mail Adresse gelten diesem als zugegangen, wenn der Kunde eine Änderung seiner E-Mail Adresse ASM-Profile nicht bekannt gegeben hat.

§ 6 Gefahrübergang

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.

§ 7 Gewährleistung

1. Der Unternehmer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu prüfen und uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von vier Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Beanstandete Ware darf nicht verarbeitet oder eingebaut werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
2. Wir leisten für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
4. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Entstehen wegen eines Mangels der Kaufsache Schäden an anderen Rechtsgütern, haften wir maximal in Höhe des einfachen Auftragswertes der mangelhaften Kaufsache.
5. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 1 dieser Bestimmung).
6. Ist der Käufer Unternehmer, gilt als Beschaffenheit der Ware grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
7. Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.
8. Wir weisen unsere Kunden darauf hin, dass die bei uns gekaufte Ware - auch während der Gewährleistungszeit - einem natürlichen Verschleiß unterliegen kann, für den wir keinerlei Haftung übernehmen können. Falls Produkte für einen besonders verschleißanfälligen Verwendungszweck benötigt werden, empfehlen wir dem Kunden, sich von uns individuell beraten zu lassen. Wir haften dann für von uns ausschließlich schriftlich zugesicherte Eigenschaften. Mündliche Abreden sind ungültig.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

1. Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
3. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 9 Verarbeitung durch uns

1. Übernehmen wir auch Verlegung, Einbau oder Montage unserer Produkte, so ist die Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) Vertragsgrundlage.

§ 10 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der Unwirksamen möglichst nahe kommt.

Ascheberg, Juni 2020

ASM-Profile

Ihr Hersteller für Eingangsmatten und Profile

MADE IN GERMANY

- Dehnfugenprofile
- Eckschutzprofile
- Eingangsmatten
- Sportbodenprofile
- Abschlussprofile
- Treppenprofile
- Schwimmbadroste

2 0 2 4

Sportbodenprofile

ASM-Profile GmbH
An der Hansalinie 1
D-59387 Ascheberg
Germany

fon: +49 02593-957330
fax: +49 02593-957345
www.ASM-Profile.de
info@ASM-Profile.de